



**Udowodniona  
wydajność**

# **McCloskey** INTERNATIONAL **S130**





## S130 Przesiewacz High Energy

McCloskey S130 o wymiarach 4200 × 1524 mm jest reprezentantem najbardziej zaawansowanego przenośnego przesiewacza wibracyjnego dostępnego obecnie w produkcji. Połączenie tej klasy wiodących przesiewaczy z technologią High Energy Screen McCloskey oznacza, że żaden podobny przesiewacz w tej samej kategorii rozmiarowej nie równa się do naszego.


“Przez prawie 25 lat obsługiwałem maszyny tej samej marki. Ostatnio wypróbowałem i zakupiłem S130 McCloskey. Okazało się, że jest to maszyna o wiele lepsza niż te używane przez nas wcześniej i jej jakość i wydajność jest znacznie wyższa. Jesteśmy pod tak wielkim wrażeniem wydajności maszyny, że zamierzamy zakupić następne maszyny McCloskey w niedalekiej przyszłości.”

John Grant  
Dyrektor M&G Fuels, Anglia




### Opcje


System zwrotny na gąsienicach



Rozdrabniacz.




Pojedynczy lub podwójny ruszt wibrujący do pracy przy dużych obciążeniach




Przedłużenie podajnika o 915 mm, co zwiększa objętość do 764,55 l.



**McCloskey**  
INTERNATIONAL





## Cechy i zalety

### Otwór rusztu o wymiarach 4267 mm (14 stóp) –

Pozwala na użycie większych ładunków.

### Podajnik taśmy przenośnej 1200 mm (48 cali) –

Zamontowana w celu swobodnego przepływu materiału na głównym pasie. Zoptymalizowane płytki rozkładarki zapewniają lepsze przesiewanie a szersze zsypy minimalizują potencjalne rozlania i blokady materiału.

### Agresywna siła powierzchni przesiewacza 4200 × 1524 mm (14 × 5 stóp) –





Zapewnia porównywalną do innych większych maszyn w tej samej klasie objętość produktu.




### Szerokie zsypy –

Przyjazny użytkownikowi system klinowy zapewnia szybszą zamianę przesiewu.

### Zbudowany do pracy przy dużych obciążeniach –

Jedna z najbardziej wytrzymałych i solidnych maszyn na rynku o masie 34 000 kg.





### S130. Wymiary i masa

Długość (w czasie transportu)	15,09 m (49 stóp 6 cali)
Szerokość (w czasie transportu)	2,90 m (9 stóp 6 cali)
Wysokość (w czasie transportu, 2 gašienice)	3,40 m (11 stóp 2 cali)
Wysokość (w czasie transportu 2 pokłady kół)	3,68 m (12 stóp 1 cali)
Masa (2 pokłady gašienic)	27 200 kg (59 965 cali)
Masa (2 pokłady kół)	23 000 kg (50 706 cali)

## Zobacz go w akcji...

Opinie klientów i nagrania wideo pokazujące działanie maszyn i więcej na stronie internetowej [www.mccloskeyinternational.com](http://www.mccloskeyinternational.com)

# McCloskey

INTERNATIONAL


**Ameryka Północna i Kanada**  
McCloskey International Limited  
#1 McCloskey Road, RR#7  
Peterborough, Ontario, Canada,  
K9J 6X8  
1-877-Trommel  
Tel.: +1 (705) 295-4925  
Faks: +1 (705) 295-4777  
[mccloskey@mccloskeyinternational.com](mailto:mccloskey@mccloskeyinternational.com)

**Wielka Brytania i oddział międzynarodowy**  
47 Moor Road,  
Coalisland,  
Co Tyrone,  
N.Ireland BT71 4QB  
Tel.: +44 (0) 2887-740-926  
Faks: +44 (0) 2887-747-242  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)

McCloskey International rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian do prezentowanych w niniejszej broszurze informacji i projektu maszyny z zastrzeżeniami i zawiadomieniem użytkowników.



## Standardowe cechy



### Wytrzymałość

Firmowe części składowe w całej maszynie: silnik CAT, pompy David Brown, system podwójnej farby.

Blacha Hardox przystosowana do pracy przy dużych obciążeniach. Innowacyjny projekt.

System hydrauliczny Diesla o wysokiej wydajności, które pozwala na wyższy przerób lub niższe zużycie paliwa.



### Konserwacja/przyjazny użytkownikowi

Dostępne przedziały silnikowe.

Ocynkowane zamontowane przejścia.

Uniwersalne sterowniki przyjazne użytkownikowi zamontowane w całej gamie produktów McCloskey.

Montaż trwa 10 minut.

Wysoka sterowność na placu pracy.

Unikalne przyjazny użytkownikowi nastawiacz pasu.

Uniwersalne wymiary pozwalające na użycie ząbów w całej linii produktów McCloskey.



POLISH



Autoryzowany dealer